


KSE86AOE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Coloniale, Антрацит, 60 см, C



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709223205

ЭСТЕТИКА

Цвет: Антрацит • Эстетика: Coloniale • Дизайн: Дымоход • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Слайдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 20 Вт • Максимальная производительность: 600 м³/ч • Мощность мотора: 200 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: С • Класс гидродинамической эффективности: С • Класс жироулавливающей эффективности: В • Класс эффективности освещения: F • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 93 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 20.8 • Эффективность освещения: 7.3 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 92.2 % • Производительность на минимальной скорости: 318 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 518 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 52 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости: 65 дБ(А) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.3 • Габаритные размеры (глубина): 83.6 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 277 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 362 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 134 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 40 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 293 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 240 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 318 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 52 дБ(А) • Номинальная мощность: 140 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(А) • Номинальная мощность: 157 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 518 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(А) • Номинальная мощность: 191 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 645x600x366 • Ширина: 600 мм • Глубина изделия: 366 мм • Высота продукта: 645 мм

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

