



SIA1963D

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Индукционная варочная панель, 90 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 90 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709304034

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика • Тип управления: Vivo Screen Max • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: TFT-дисплей • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество индукционных зон приготовления: 6 • Программирование времени: Автоматическое отключение • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 6 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 17

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 500-916 мм • Опция Multizone: Да • Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: AreaZone • Таймер окончания приготовления: 6 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2400 и 11100 - step 100 Вт • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Опция объединения двух зон (мост): Да • Функция автоматического кипячения: Да • Быстрый старт: Да • Функция автоматического поддержания кипячения: Да • Плавление /Приготовление при низкой температуре: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Центральная • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: 84.0x40.0 см • Мощность 1-й зоны: 2.40 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.70 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 10 минут • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 11100 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Двойной универсальный • Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 51x930x515 • Глубина изделия (мм): 515 мм • Ширина изделия (мм): 930 мм • Высота продукта (мм): 51 мм • Вес нетто (кг): 21.000 кг

OPTIONAL

GRIDDLE: Аксессуары, Тип: Гриль, Варочные центры, Варочные панели

